Bestellvorschlag



Bestellvorschlagsnummer (Rapida-ID): 4000045972 Datum: 28.11.2022 Vorgangsnummer (CRM-ID): 30128047

Bauvorhaben:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken

Ihr Ansprechpartner im Bosch Außendienst:

Name: Jürgen Martini

Telefon:

Mobil: 0172-6726006

E-Mail: juergen.martini@de.bosch.com

Interessent:

Saarbr. Gem. Siedlungsges.mbH Immobiliengruppe Saarbrücken St. Johanner Str. 110 66115 Saarbrücken

Kundennummer: 39772508 Telefon: 0681/30160

E-Mail: immo.home@ig-sb.de

Ihr Ansprechpartner zum Thema Planung:

Name: Stephan Lutz Telefon: 01806 / 337 320**

Mobil:

E-Mail: Thermotechnik-Planung@de.bosch.com

5 Jahre SYSTEM GARANTIE Aus zwei mach fünf: **Die 5 Jahre-Systemgarantie**

Fragen Sie nach Bosch Junkers Systemen mit 5 Jahre Systemgarantie!

Denn nur für diese Systeme, deren Einzelkomponenten ausschließlich von Bosch oder Junkers sein müssen und optimal aufeinander abgestimmt sind, erhalten Sie die kostenfreie 5- Jahre-Systemgarantie



Für jeden das richtige Heizung+ Paket zur monatlichen Rate: **Jetzt Heizung mieten oder finanzieren**

Bosch bietet Ihnen ja nach Bedürfnis drei Möglichkeiten, eine neue Heizungsanlage zu mieten oder zu finanzieren. Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr zum Thema Heizung+.



^{** 0,20 €/}Gespräch aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie erhalten heute unseren Bestellvorschlag zu o.g. Bauvorhaben.

Bitte betrachten Sie die Ausarbeitung als Planungsvorschlag, welcher mit den bauseitigen Gegebenheiten abzustimmen ist. Ebenso ist Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.

Beachten Sie des Weiteren bitte die am Ende des Bestellvorschlages gegebenen HINWEISE.

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass unser Planungsvorschlag den Anforderungen der zu erstellenden Ausschreibung genügt.

Die Preise gelten brutto pro Einheit (Stück, Satz, Meter, usw.). Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und dienen nur als Bestellvorschlag.

Dienstleistungen müssen direkt beauftragt werden und sind nicht rabattierungsfähig.

Für weitere Detailfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen Bosch Thermotechnik GmbH Bosch Junkers Deutschland Planungsteam (TTDJ/SOP1)

EDV-erstellt, auch ohne Unterschrift gültig

Inhaltsübersicht:

- 1. Titelzussammenstellung
- 2. Artikel in der Kurzübersicht
- 3. Artikeldetails

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Titelzusammenstellung

1. Gas- Brennwertgerät und Zubehör13.014,502. Abgasanlage und Zubehör3.006,503. Luft- Wärmepumpe und Zubehör41.066,004. Frischwasserstation und Zubehör8.210,005. Füll- und Ergänzungswasser623,00

6. Inbetriebnahme Bedarf- 1.750,00

Endbetra	g	EUR	78.444,80
MwSt.	19,00%	EUR	12.524,80
Nettowert		EUR	65.920,00

Unverbindliche Preisempfehlung.

Die Konditionen sind in Ihrem Hause bekannt.

Der Bezug der Ware erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel.

Die Größe der MAG ist entsprechend der örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen!

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



technische

Ihre Artikel in der Kurzübersicht

Position Bezeichnung Unterlagen Preis in €

4 0					
1 - G	as- Brennw	vertgerät und Zubehör			
1.1		1x Gas-Brennwertkessel bodenstehend Condens GC7000F 50 23, 965x600x795, 50kW TTNR: 8738808147		Stückpreis: Summe:	7.980,00 7.980,00
		EAN: 4062321614607	<u>Link</u>		
1.2	1111.5	Bedarfsposition 1x Sonstiges Zubehör KU 40-50 Kesselunterbau 572x509x150 GC7000F 40-50		Stückpreis:	254,00
		TTNR: 8718587407 EAN: 4051516719074	Link	Summe:	
1.3		1x Installationszubehör Nr. 440/14 Gashahn R 3/4 mit TAE Durchgangsform		Stückpreis:	106,00
	20	TTNR: 7738112223 EAN: 4057749198488		Summe:	106,00
1.4	OFF	1x Kessel-Sicherheits-Set BSS 11 für GC7000F GC8000iF 15-50 kW		Stückpreis:	220,00
	1	TTNR: 8732931831 EAN: 4062321134679	Link	Summe:	220,00
1.5		1x Installationszubehör Anschlusszubehör für MAG 50		Stückpreis:	62,50
	0.00	TTNR: 7719003887 EAN: 4047416137889	<u>Link</u>	Summe:	62,50
1.6		1x Installationszubehör MAG 35 Membran Ausdehnungsgefäß 35 Liter Silber		Stückpreis:	98,00
		Membran-Ausdehnungsgefäß 35 Liter Silber TTNR: 7738325446 EAN: 4057749318596		Summe:	98,00
1.7		Bedarfsposition 1x Sonstiges Zubehör Neutrakon 02/50 Kondensatneutralisator bis 70 kW		Stückpreis:	282,00
		TTNR: 7095340 EAN: 4054925944389	<u>Link</u>	Summe:	

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre	Ihre Artikel in der Kurzübersicht						
Positio	on		Bezeichnung	technische Unterlagen		Preis in €	
1.8		1x	Installationszubehör H-SD40		Stückpreis:	426,00	
			Schlammabscheider mit Isolierung DN40 TTNR: 7738330170 EAN: 4057749762726		Summe:	426,00	
1.9		1x	Installationszubehör H-SA40		Stückpreis:	243,00	
	a.		Luftabscheider mit Isolierung DN40 TTNR: 7738330184 EAN: 4057749762863		Summe:	243,00	
1.10		1x	Installationszubehör HKV 2/32/32		Stückpreis:	411,00	
	e z		Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise,80kW TTNR: 8718599378 EAN: 4054925726510		Summe:	411,00	
1.11		1x	Installationszub. HSM 32/7.5 MM100	■ 松泉 ■ 2448×2	Stückpreis:	2.008,00	
			Heizkreisset mit Mischer DN32 mit MM100 TTNR: 7736601156 EAN: 4054925863697	□ (,)	Summe:	2.008,00	
1.12	And	1x	Installationszub. HS 32/7.5 MM 100		Stückpreis:	1.321,00	
			Heizkreisset ohne Mischer mit MM 100 TTNR: 7736601152 EAN: 4054925863659	Link	Summe:	1.321,00	
1.13		1x	Zubehör für Heizkreissets WMS 2	■然為:■ で表現的:	Stückpreis:	87,00	
			Wandhalter für zwei Heizkreissets TTNR: 8718584556 EAN: 4051516595838	<u>Link</u>	Summe:	87,00	
1.14		1x	Zubehör f. Heizkreissets AS-HKV 32		Stückpreis:	52,00	
			Anschluss-Verschraubung R 1 1/4 TTNR: 54004015 EAN: 4010009441304		Summe:	52,00	
				Zwischensumme	EUR	13.014,50	

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



technische

Ihre Artikel in der Kurzübersicht

Position Bezeichnung Unterlagen Preis in €

2 - A	bgasanlage	und Zubehör			
2.1		1x Abgaszubehör FC-Set80-C53x (hinten Grundbausatz C53x d:80/125mm, Fassade		Stückpreis:	799,00
		TTNR: 7738112756 EAN: 4062321114527	Link	Summe:	799,00
2.2	7 726 112 EAA Dullerhall 12 San of Trengton Chespin	1x Abgaszubehör FC-OG Gleitmittel für Dichtung		Stückpreis:	10,50
	Dockstron	TTNR: 7738112534 EAN: 4057749825049		Summe:	10,50
2.3	0	2x Abgaszubehör FC-C80-500 Rohr konzentrisch d:80/125 mm L:0,5 m		Stückpreis:	80,00
		TTNR: 7738112645 EAN: 4057749777553	<u>Link</u>	Summe:	160,00
2.4		2x Abgaszubehör FC-C80-1000 Rohr konzentrisch d:80/125 mm L:1,0 m		Stückpreis:	94,00
		TTNR: 7738112646 EAN: 4057749777560	<u>Link</u>	Summe:	188,00
2.5		1x Abgaszubehör FC-CE80-87 Doppelrohrbogen 87 Gr d:80/125mm		Stückpreis:	82,00
		TTNR: 7738112648 EAN: 4057749777584	<u>Link</u>	Summe:	82,00
2.6		7x Abgaszubehör FC-C80-2000 Rohr konzentr.		Stückpreis:	179,00
		d:80/125 2,0m Edelstahl TTNR: 7738112699 EAN: 4057749831088	■ b 2 4 2 Link	Summe:	1.253,00
2.7		1x Abgaszubehör FC-C80-1000 Rohr konzentr.	回答: 交替:	Stückpreis:	98,00
		d:80/125 1,0m Edelstahl TTNR: 7738112698 EAN: 4057749831125	■ Link	Summe:	98,00

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



	A 4 * I	•	,	•••	• • •
Ihra	/\rtika	in c	IAr Kı	ırzübe	rcicht
IIII	AIUNE	ııııv	ICI I/I	41 と はひせ	ころにしに

technische Position Preis in € Bezeichnung Unterlagen Stückpreis: 2.8 8x Abgaszubehör FC-O80 Wandhalterung d:125 52,00 40-65mm Edelstahl 416,00 Summe: TTNR: 7738112706 EAN: 4057749831675 Bedarfsposition 2.9 8x Abgaszubehör FC-O80 Verlängerung Stückpreis: 63,50 Wandhalter. d:125 46-129mm Summe: TTNR: 7738112707 EAN: 4057749831682

> Zwischensumme EUR 3.006,50

<u>Link</u>

3 - L	3 - Luft- Wärmepumpe und Zubehör						
3.1	•	2x Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001i AW 17 ORE außen, monovalent TTNR: 7739617770 EAN: 4062321147426	■ Market III	Stückpreis: Summe:	17.540,00 35.080,00		
3.2		2x Zubehör für Luftwärmepumpen INPA 1 Installationspaket für CS7001i/7400i AW TTNR: 8733716993 EAN: 4062321243173	■ in large	Stückpreis: Summe:	187,00 374,00		
3.3		2x Zubehör für Luftwärmepumpen ABHA 2 Abdeckhaube für INPA CS7001iAW 13-17 kW TTNR: 8738205045 EAN: 4054925276220	Enk.	Stückpreis: Summe:	278,00 556,00		
3.4		2x Zub. für Luftwärmepumpen Nr. 1404 Rohrbegleitheizung 2 m 30 W TTNR: 7719003296 EAN: 4047416299426		Stückpreis: Summe:	54,00 108,00		
3.5		2x Zub. für Luftwärmepumpen Kabel 30 CANbus-Kabel 2x2x0,75mm2 L: 30 m TTNR: 8738206184 EAN: 4054925627343		Stückpreis: Summe:	141,00 282,00		

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel in	n der Kurzübersicht			
Position	Bezeichnung Alternative	technische Unterlagen		Preis in €
3.5.1	2x Zub. für Luftwärmepumpen Kabel 15		Stückpreis:	79,00
	CANbus-Kabel 2x2x0,75mm2 L: 15 m TTNR: 8738206183 EAN: 4054925627336		Summe:	_
3.6	Bedarfsposition 2x Schallhaube für Luftwärmepumpen zur Schallreduzierung bis 17kW Auslass		Stückpreis:	643,00
	TTNR: 8733709289 EAN: 4057749581266	<u>Link</u>	Summe:	
3.7	Bedarfsposition 2x Schallhaube für Luftwärmepumpen zur Schallreduzierung bis 17kW Ansaugung		Stückpreis:	643,00
	TTNR: 8733709042 EAN: 4057749581204	<u>Link</u>	Summe:	
3.8	2x Installationszubehör H-SD32		Stückpreis:	387,00
	Schlammabscheider mit Isolierung DN32 TTNR: 7738330169 EAN: 4057749762719		Summe:	774,00
3.9	2x Installationszubehör H-SA32		Stückpreis:	219,00
	Luftabscheider mit Isolierung DN32 TTNR: 7738330183 EAN: 4057749762856		Summe:	438,00
3.10	1x Pufferspeicher STORA B 500-6 M 1 B 1845x850 500 L, silber		Stückpreis:	2.020,00
	TTNR: 7735501567 EAN: 4057749554093	■ Cink	Summe:	2.020,00
3.11	1x Zubehör für Warmwasserspeicher Stellfüße für Speicher 500-1000L (3 St.)		Stückpreis:	26,50
	TTNR: 8718590658 EAN: 4051516949389		Summe:	26,50

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel in der Kurzübersicht					
Position	Bezeichnung	technische Unterlagen		Preis in €	
3.12	1x Zubehör für Pufferspeicher		Stückpreis:	105,00	
	Verlängerungsset Speicher Entlüftung TTNR: 8718544956 EAN: 4051516805678	■ Link	Summe:	105,00	
3.13	1x Dichtstopfen G 1 1/2 Zoll (4 Stück)		Stückpreis:	50,50	
	TTNR: 8718544963 EAN: 4051516805142		Summe:	50,50	
3.14	1x Installationszubehör MAG 80		Stückpreis:	182,00	
	Membran-Ausdehnungsgefäß 80 Liter Silber TTNR: 7738325448 EAN: 4057749318619		Summe:	182,00	
3.15	1x Zubehör Warmwasserspeicher AAS	■#5## ########	Stückpreis:	177,00	
	Anschluss-Set externes Ausdehnungsgefäß TTNR: 8718582096 EAN: 4051516162610	<u>Link</u>	Summe:	177,00	
3.16	1x EMS2-Reglermodul ME 200 Modul für	■#550 ■ E87866	Stückpreis:	579,00	
ti	alternative Wärmeerzeugung TTNR: 7738110137 EAN: 4057749676177	□ ★ Link	Summe:	579,00	
3.17	1x Zubehör für Solewärmepumpen VRG 32		Stückpreis:	89,00	
	3-Wege-Mischventil d:32 mm, Kvs=16 TTNR: 7748000092 EAN: 4047416876924		Summe:	89,00	
3.18	1x Zubehör f. Solewärmepumpen ARA 645		Stückpreis:	225,00	
	Mischer-Stellmotor 30 s TTNR: 7748000096 EAN: 4047416876962		Summe:	225,00	
		Zwischensumme	EUR	41.066,00	

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel in der Kurzübersicht

technische
Position Bezeichnung Unterlagen Preis in €

4 - F	rischwasse	rstation und Zubehör			
4.1	and the same of th	1x Frischwasserstat. FlowFresh FF 40S 952x450x285 max. Zapfmenge 40 l/min TTNR: 7735600621 EAN: 4062321360986	■ No.	Stückpreis: Summe:	4.771,00 4.771,00
4.2		1x Zub. Frischwasserstationen ZPS 2 Zirkulationsstrang m. Hocheffizienzpumpe TTNR: 8718532940 EAN: 4051516725686	e k	Stückpreis: Summe:	484,00 484,00
4.3	H	Bedarfsposition 1x Montageständer Hydraulikgruppen pulverbeschichteter Stahlrahmen weiß TTNR: 7739607158 EAN: 4054925687484		Stückpreis: Summe:	535,00
4.4		1x Pufferspei. STORA B 500-6 ER 1 B 1845x850 500 L, silber, Schichtladung TTNR: 7735501568 EAN: 4057749554109	en de la companya de	Stückpreis: Summe:	2.414,00 2.414,00
4.5	A &	1x Zubehör für Warmwasserspeicher Stellfüße für Speicher 500-1000L (3 St.) TTNR: 8718590658 EAN: 4051516949389		Stückpreis: Summe:	26,50 26,50
4.6		1x Zubehör für Pufferspeicher Verlängerungsset Speicher Entlüftung TTNR: 8718544956 EAN: 4051516805678	en e	Stückpreis: Summe:	105,00 105,00
4.7	***	1x Dichtstopfen G 1 1/2 Zoll (4 Stück) TTNR: 8718544963 EAN: 4051516805142		Stückpreis: Summe:	50,50 50,50

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel in der Kurzübersicht

technische
Position Bezeichnung Unterlagen Preis in €

4.8 1x Installationszubehör MAG 80 Stückpreis: 182,00

Membran-Ausdehnungsgefäß 80 Liter Silber

TTNR: 7738325448 Summe: 182,00

EAN: 4057749318619

4.9 **1x Zubehör Warmwasserspeicher AAS** Stückpreis: 177,00

Anschluss-Set externes Ausdehnungsgefäß

TTNR: 8718582096

Summe: 177,00

EAN: 4051516162610 Link

Zwischensumme EUR 8.210,00

5 - Füll- und Ergänzungswasser

Hinweise zur VDI 2035

Falls Heizungsfüllwasserbehandlung erforderlich: Vollentsalztes Füllwasser <=10µS/cm bauseits einfüllen. Das Füll- und Ergänzungswasser muss die in der VDI 2035 festgelegten Grenzwerte einhalten. Das Befüllen hat bauseits zu erfolgen.

Zum Beispiel durch: ORBEN Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG Industriepark Kalle-Albert, Geb. C583

Rheingaustr. 190-196, 65203 Wiesbaden Fax +49 5223 687 5842

Zur Nachspeisung von Füllwasser (Ergänzungswasser) wird nachstehende Position eingesetzt:

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel ii	า der	Kurzüber	sicht
-----------------	-------	----------	-------

Positio	n	Bezeichnung	technische Unterlagen		Preis in €
5.1	⊕ BOSCH	1x Paket zur Wasseraufbereitung VES02 VES MiniPlus Wandhalter,Fülleinrichtung		Stückpreis:	623,00
	3 8	TTNR: 7739616522 EAN: 4062321018245		Summe:	623,00
		Bedarfsposition			
5.2		1x Paket zur Wasseraufbereitung VES06 VES P8000 mit Leitfähigkeitsmessgerät		Stückpreis:	1.596,00
		TTNR: 7739617417 EAN: 4062321215033		Summe:	

Zwischensumme EUR 623,00

6 - In	6 - Inbetriebnahme			tel)
6.1		1x Dienstleistungspauschale Auftragspauschale Service-Techniker TTNR: 7739607426	Stückpreis: Summe:	116,00
	_	EAN: 4057749622723		
6.2	{(1)}	1x Inbetriebnahme Zusatzpaket Gas-Brennwert Wand/Boden bis 50 kW	Stückpreis:	162,00
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	TTNR: 7710777567 EAN: 4057749623720	Summe:	
6.3	{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2x Inbetriebnahme Zusatzpaket Luft- Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe	Stückpreis:	399,00
		TTNR: 7710777571 EAN: 4057749623744	Summe:	
6.4	577	2x Elektrische Verdrahtung Verdrahtung Wärmepumpen	Stückpreis:	226,00
		TTNR: 8737800533 EAN: 4057749623508	Summe:	_
6.5	5~~~	1x Inbetriebnahme Zusatzpaket Frischwasserstation groß (27 + 40l/min)	Stückpreis:	222,00
	<i>1</i>	TTNR: 8737802875 EAN: 4057749696625	Summe:	_

Name des Bauvorhabens:



Ihre Artikel in der Kurzübersicht

Position Bezeichnung

technische Unterlagen

Preis in €

Zwischensumme EUR

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

1.1 Gas-Brennwertkessel bodenstehend Condens GC7000F 50 23, 965x600x795, 50kW



TTNR: 8738808147 Stückpreis in €: 7.980,00

Rabattgruppe: 132 Condens 7000 F (15-50 kW)

Warengruppe: BW-BODEN Gas-Brennwertgerät, bodenstehend

Technische Daten	
Typ:	GC7000F 50 23
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz:	Α
Energieeffizienzklassen-Spektrum:	A+++ -> D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz:	93 %
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C:	46 kW
Schallleistungspegel in Innenräumen:	51 dB (A)
min. Nennwärmeleistung (50/30°C):	10,1 kW
max. Nennwärmeleistung (50/30°C):	49,9 kW
min. Nennwärmeleistung (80/60°C):	9,2 kW
max. Nennwärmeleistung (80/60°C):	46,2 kW
max. Vorlauftemperatur:	80 °C
elektrischer Anschluss:	230 V
elektrische Frequenz:	50 Hz
Vor- und Rücklauf Heizung:	R1 1/2 Zoll
Abgasanschluss:	80 Ø mm
Luft-/Abgasanschluss:	125 Ø mm
CO2 bei Volllast:	9,3 %
Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft:	160 Pa
Produkt-Ident-Nr.:	CE-0085CM0224
Höhe:	965 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	795 mm
Nettogewicht:	88 kg
Eingestellt auf Erdgas E, LL	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

 Bestell-Nr.:
 8738808147

 Verpackungsabmessung:
 680x815x1120 mm

 Gesamtgewicht inkl. Verpackung:
 93 kg

 EAN-Nr.:
 4062321614607

Produktmerkmale

Gas-Brennwertkessel Condens 7000 F für Ein- und Mehrfamilienhäuser

- Ideal zur Modernisierung alter atmosphärischer Gas-Heizkessel
- Brennwert-Wärmetauscher aus hochwertigem Aluminium-Silizium-Guss mit niedrigem Gewicht und geringen hydraulischen Widerstand für einfache hydraulische Einbindung, keine Mindest-Heizwassermenge erforderlich
- Gleitende, dem Wärmebedarf angepasste Betriebsweise, modulierender Brennerbetrieb von 20 bis 100 %
- Für Niedertemperaturbetrieb und Fußbodenheizung geeignet
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht für leichten Transport und Einbringung
- Höhenverstellung vorne und hinten
- Auslieferung vorjustiert auf Erdgas E/H. Anpassung auf Erdgas LL/L durch Gasartumbau-Set
- Außentemperaturgeführter Systemregler CW 400 mit integrierter Kesselsteuerung. Einfache Bedienung durch großes grafisches Display mit Info-Texten, Touchscreen, Klartext-Display und umfangreiches Diagnose-Menü

1.2 Sonstiges Zubehör KU 40-50 Kesselunterbau 572x509x150 GC7000F 40-50



TTNR: 8718587407 Stückpreis in €: 254,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-SONST Sonstiges Zubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Kesselunterbau
Bestell-Nr.:	8718587407
Verpackungsabmessung:	572x509x150 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	6,6 kg
EAN-Nr.:	4051516719074

Produktmerkmale

Kesselunterbau 572x509x150

- 40-50 kW

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

1.3 Installationszubehör Nr. 440/14 Gashahn R 3/4 mit TAE Durchgangsform



TTNR: 7738112223 Stückpreis in €: 106,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	NR. 440/14
Bestell-Nr.:	7738112223
Verpackungsabmessung:	159x129x109 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,672 kg
EAN-Nr.:	4057749198488

Produktmerkmale

Gashahn R 3/4 mit thermisch auslösender Absperreinrichtung

- Durchgangsform
- Für Erd- und Flüssiggas

1.4 Kessel-Sicherheits-Set BSS 11 für GC7000F GC8000iF 15-50 kW



TTNR: 8732931831 Stückpreis in €: 220,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	BSS11
Bestell-Nr.:	8732931831
Verpackungsabmessung:	300x300x100 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	2 kg
EAN-Nr.:	4062321134679

Produktmerkmale

Kessel-Sicherheits-Set BSS11 für GC7000F, GC8000iF 15-50 kW, bestehend aus: Sicherheitsventil, Manometer, Schnellentlüfter, Anschlussrohr

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

1.5 Installationszubehör Anschlusszubehör für MAG 50



TTNR: 7719003887 Stückpreis in €: 62,50

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	Anschlusszubehör für MAG 50
Bestell-Nr.:	7719003887
Verpackungsabmessung:	320x180x65 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,5 kg
EAN-Nr.:	4047416137889

Produktmerkmale

Anschlusszubehör für MAG 50 I bestehend aus flexibler Schlauchleitung und Schnellkupplung 3/4"

1.6 Installationszubehör MAG 35 Membran-Ausdehnungsgefäß 35 Liter Silber



TTNR: 7738325446 Stückpreis in €: 98,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	MAG 35
Bestell-Nr.:	7738325446
Verpackungsabmessung:	396x396x441 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	6,8 kg
EAN-Nr.:	4057749318596

Produktmerkmale

Ausdehnungsgefäß

- Für geschlossene Heizungsanlagen
- Maximale Betriebstemperatur 120°C
- Vordruck 1,5 bar

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

- Mit Befestigungsfüßen
- Inhalt 35 Liter

1.7 Sonstiges Zubehör Neutrakon 02/50 Kondensatneutralisator bis 70 kW



TTNR: 7095340 Stückpreis in €: 282,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-SONST Sonstiges Zubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Neutrakon-02/50
Bestell-Nr.:	7095340
Verpackungsabmessung:	42x17x18 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	7,04 kg
EAN-Nr.:	4054925944389

Produktmerkmale

Neutrakon Kondensatneutralisation mit HT-Anschluss DN 40 bis 70 kW

1.8 Installationszubehör H-SD40 Schlammabscheider mit Isolierung DN40



TTNR: 7738330170 Stückpreis in €: 426,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte
Warengruppe: ZUB-VES Zubehör für Wasseraufbereitung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	H-SD40
Bestell-Nr.:	7738330170
Verpackungsabmessung:	444x402x181 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	4,68 kg
EAN-Nr.:	4057749762726

Produktmerkmale

Bosch Magnetit-/Schlammabscheider mit leistungssteigernder magnetischer Unterstützung durch abnehmbaren, externen Magnet, mit Isolierung.

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

- Technische Daten:

- Rohranschluss: Innengewinde, Nennweite: DN 40, Einbaulänge: 128 mm

Max. Durchfluss: 5,0 m3/hMax. Betriebsdruck: 10 bar

- Fließgeschwindigkeit: Druckverlust 1,00 m/s: 2,6 kPa

- Max. Temperatur: 110 °C

- Inhalt: 0,75 Liter - Gewicht: 3,7 kg

1.9 Installationszubehör H-SA40 Luftabscheider mit Isolierung DN40



TTNR: 7738330184 Stückpreis in €: 243,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte
Warengruppe: ZUB-VES Zubehör für Wasseraufbereitung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	H-SA40
Bestell-Nr.:	7738330184
Verpackungsabmessung:	444x402x181 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	5,1 kg
EAN-Nr.:	4057749762863

Produktmerkmale

Bosch Luftabscheider mit drehbarer Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau, mit Isolierung.

- Technische Daten:
- Rohranschluss: Innengewinde, Nennweite: DN 40, Einbaulänge: 128 mm
- Max. Durchfluss: 5,0 m3/hMax. Betriebsdruck: 10 bar
- Gewicht: 4,0 kg

1.10 Installationszubehör HKV 2/32/32 Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise,80kW



TTNR: 8718599378 Stückpreis in €: 411,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

 Typ:
 HKV 2/32/32

 Bestell-Nr.:
 8718599378

 Verpackungsabmessung:
 580x190x180 mm

 Gesamtgewicht inkl. Verpackung:
 8,29 kg

 EAN-Nr.:
 4054925726510

Produktmerkmale

Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise

- ?T=20 K
- Max. 80 kW
- Anschlussmaß oben DN 32 für HS(M) 32
- Anschlussmaß unten DN 32, G 1 1/2"
- WMS 2 Wandhalter zur Montage erforderlich

1.11 Installationszub. HSM 32/7.5 MM100 Heizkreisset mit Mischer DN32 mit MM100



TTNR: 7736601156 Stückpreis in €: 2.008,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Bosch Thermotechnik GmbH
HSM32/7.5 MM100 BO
7736601156
440x294x206 mm
10,2 kg
4054925863697

Produktmerkmale

Heizkreis-Set mit Mischer

- Mischermodul MM100 integriert
- HxBxT: 364x290x190 mm
- Die Heizkreis-Anschluss-Sets bestehen aus allen Bauteilen, die für einen Heizkreis erforderlich sind
- Das Set ist serienmäßig mit einer Kompakt-Wärmedämmung ausgestattet, die zur Minimierung der Wärmeverluste beiträgt und zudem als Transportschutz dient
- Grundausstattung: Kugelhähne, Thermometer, Schwerkraftbremse und Hocheffizienzpumpe mit Permanent-Magnet-Technologie
- 7,5 m Pumpe, max. 75 kW bei ?T=20 K und 200 mbar, KVS = 18,0 m3/h, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

1.12 Installationszub. HS 32/7.5 MM 100 Heizkreisset ohne Mischer mit MM 100



TTNR: 7736601152 Stückpreis in €: 1.321,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	HS32/7.5 MM100 BO
Bestell-Nr.:	7736601152
Verpackungsabmessung:	440x294x206 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	10,2 kg
EAN-Nr.:	4054925863659

Produktmerkmale

Heizkreis-Set ohne Mischer

- Mischermodul MM100 integriert
- HxBxT: 364x290x190 mm
- Die Heizkreis-Anschluss-Sets bestehen aus allen Bauteilen, die für einen Heizkreis erforderlich sind
- Das Set ist serienmäßig mit einer Kompakt-Wärmedämmung ausgestattet, die zur Minimierung der Wärmeverluste beiträgt und zudem als Transportschutz dient
- Grundausstattung: Kugelhähne, Thermometer, Schwerkraftbremse und Hocheffizienzpumpe mit Permanent-Magnet-Technologie
- 7,5 m Pumpe, max. 75 kW bei ?T=20 K und 200 mbar, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

1.13 Zubehör für Heizkreissets WMS 2 Wandhalter für zwei Heizkreissets



TTNR: 8718584556

Stückpreis in €: 87,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ: WMS 2

Bestell-Nr.: 8718584556

Verpackungsabmessung: 220x420x50 mm

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 2 kg

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

EAN-Nr.: 4051516595838

Produktmerkmale

Wandhalter (zwei Stück) für zwei Heizkreissets

- Geeignet für die Montage der Heizkreise an der Wand
- Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Befestigungsmaterialien
- Nach Montage der Wandhalterung lassen sich die Heizkreissets einfach einhängen

1.14 Zubehör f. Heizkreissets AS-HKV 32 Anschluss-Verschraubung R 1 1/4





TTNR: 54004015 Stückpreis in €: 52,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	ASHKV 32
Bestell-Nr.:	54004015
Verpackungsabmessung:	34x34x20 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,5 kg
EAN-Nr.:	4010009441304

Produktmerkmale

Anschluss-Verschraubungen

- R 1 1/4 für HKV 2-32/40, HKV 3-32/40 und bei Einzelmontage HS/HSM 32

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

2.1 Abgaszubehör FC-Set80-C53x (hinten Grundbausatz C53x d:80/125mm, Fassade

TTNR: 7738112756 Stückpreis in €: 799,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-Set80-C53x
Bestell-Nr.:	7738112756
Verpackungsabmessung:	1180x390x350 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	8,162 kg
EAN-Nr.:	4062321114527

Produktmerkmale

Grundbausatz C53x, O 80/125, Fassade, Edelstahl, Anschluss am Gerät hinten:

- Paket Luft-/Abgasführung waagerecht zum Schacht O 80/125, konzentrisches Rohr mit Prüföffnung O80/125, Doppelrohrverlängerung L = 1000 mm, konzentrische Mauerdurchführung L = 500 mm, Abdeckblende O125 innen, Abdeckblende O125 Edelstahl außen, Außenwandkonsole mit T-Stück aus Edelstahl, Mündungsrohr UV-beständig, Mündungsabschluss Edelstahl, Schelle Edelstahl für den Mündungsabschluss
- Hinweis: Wandhalterungen O125 mit Bestell-Nr.: 7738112706 müssen separat bestellt werden.

2.2 Abgaszubehör FC-OG Gleitmittel für Dichtung



TTNR: 7738112534

Stückpreis in €: 10,50

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-OG
Bestell-Nr.:	7738112534
Verpackungsabmessung:	70x25x25 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,07 kg
EAN-Nr.:	4057749825049

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Produktmerkmale

Gleitmittel für Dichtung

2.3 Abgaszubehör FC-C80-500 Rohr konzentrisch d:80/125 mm L:0,5 m



TTNR: 7738112645

Stückpreis in €: 80,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	FC-C80-500
Bestell-Nr.:	7738112645
Verpackungsabmessung:	510x138x138 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,822 kg
EAN-Nr.:	4057749777553

Produktmerkmale

Konzentrisches Rohr O 80/125, 0,5 m

2.4 Abgaszubehör FC-C80-1000 Rohr konzentrisch d:80/125 mm L:1,0 m



TTNR: 7738112646

Stückpreis in €: 94,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	FC-C80-1000
Bestell-Nr.:	7738112646
Verpackungsabmessung:	1010x138x138 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,605 kg
EAN-Nr.:	4057749777560

Produktmerkmale

Konzentrisches Rohr O 80/125, 1 m

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

2.5 Abgaszubehör FC-CE80-87 Doppelrohrbogen 87 Gr d:80/125mm



TTNR: 7738112648 Stückpreis in €: 82,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-CE80-87
Bestell-Nr.:	7738112648
Verpackungsabmessung:	195x195x150 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,619 kg
EAN-Nr.:	4057749777584

Produktmerkmale

Konzentrischer Bogen O 80/125, 87°

2.6 Abgaszubehör FC-C80-2000 Rohr konzentr. d:80/125 2,0m Edelstahl



TTNR: 7738112699 Stückpreis in €: 179,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-C80-2000
Bestell-Nr.:	7738112699
Verpackungsabmessung:	2070x130x130 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	5,368 kg
EAN-Nr.:	4057749831088

Produktmerkmale

Konzentrisches Rohr O 80/125, 2 m, Edelstahl

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

2.7 Abgaszubehör FC-C80-1000 Rohr konzentr. d:80/125 1,0m Edelstahl



TTNR: 7738112698

Stückpreis in €: 98,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-C80-1000
Bestell-Nr.:	7738112698
Verpackungsabmessung:	1070x140x140 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	2,823 kg
EAN-Nr.:	4057749831125

Produktmerkmale

Konzentrisches Rohr O 80/125, 1 m, Edelstahl

2.8 Abgaszubehör FC-O80 Wandhalterung d:125 40-65mm Edelstahl



TTNR: 7738112706 *Stückpreis in* €: 52,00

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-O80
Bestell-Nr.:	7738112706
Verpackungsabmessung:	245x235x40 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,528 kg
EAN-Nr.:	4057749831675

Produktmerkmale

Wandhalterung O 125, 40-65 mm Edelstahl

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

2.9 Abgaszubehör FC-O80 Verlängerung Wandhalter. d:125 46-129mm



TTNR: 7738112707

Stückpreis in €: 63,50

Rabattgruppe: 192 Abgaszubehör

Warengruppe: ZUB-ABGAS Abgaszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	FC-O80
Bestell-Nr.:	7738112707
Verpackungsabmessung:	245x235x40 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,332 kg
EAN-Nr.:	4057749831682

Produktmerkmale

Verlängerung Wandhalter. O 125, 46-129 mm

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

3.1 Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS7001i AW 17 ORE außen, monovalent



TTNR: 7739617770 Stückpreis in €: 17.540,00

Rabattgruppe: 204 Compress 7001i/7400i AW

Warengruppe: EWP-LUFT Luft-/Wasser-Wärmepumpe

Technische Daten	
Typformel:	CS7001iAW 17 ORE-T
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55°C	A++
Energieeffizienzklassen-Spektrum:	A+++ -> D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen	142 %
Klimaverhältnissen (55°C	
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55°C	10 kW
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (35°C	A+++
Energieeffizienzklassen-Spektrum:	A+++ -> D
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen	191 %
Klimaverhältnissen (35°C	
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35°C	12 kW
Schallleistungspegel im Freien:	53 dB (A)
Umwelttechnischer Hinweis:	Enthält fluorierte Treibhausgase
Kältemitteltyp:	R410A
Treibhauspotential des Kältemittels (GWP):	2088 kgCO2-eq
Kältemittel-Füllmenge:	4 kg
CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge:	8,352 toCO2-eq
Bauart des Kältekreises:	hermetisch geschlossen
Heizleistung +7/35°C nach EN 14511:	5,6 kW
COP +7/35°C nach EN 14511:	4,9 -
Heizleistung +2/35 °C nach EN 14511:	7,9 kW
COP +2/35°C nach EN 14511:	4 -
Heizleistung -7/35°C nach EN 14511:	13 kW
COP -7/35°C nach EN 14511:	2,6 -
Kühlleistung bei A35/W7 nach EN 14511:	10,2 kW

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

EER bei A35/W7 nach EN 14511:	2,9 -
Luftvolumenstrom nom.:	7300 m³/h
Außenlufttemperatur min.:	-20 °C
Außenlufttemperatur max.:	35 °C
Elektrischer Anschluss:	400 V
Elektrische Frequenz:	50 Hz
Absicherung:	13 A
Kältemittelmenge R410A:	4 kg
Breite:	1122 mm
Tiefe:	545 mm
Höhe:	1695 mm
Nettogewicht (ohne Verkleidung):	193 kg
Elektrischer Zuheizer:	9 kW
Ausdehnungsgefäß:	81
Breite:	485 mm
Tiefe:	386 mm
Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	32 kg
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Bestell-Nr.:	7739617770
Verpackungsabmessung:	545x1122x1695 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	251,08 kg
EAN-Nr.:	4062321147426

Produktmerkmale

Luft-Wasser-Wärmepumpe Compress 7000i AW bestehend aus außenaufgestellter Wärmepumpeneinheit und Inneneinheit Optimiert für monoenergetischen Betrieb

Leise und kompakt

Flüstermodus möglich

Schnelle, einfache und platzsparende Installation

Besonders servicefreundlich durch leichte Zugänglichkeit der Komponenten

Anschlüsse hinten ausgeführt

Thermische Desinfektion

Vorlauftemperaturgeregelt

Energetisch optimierter Abtauprozess

Wärmepumpeneinheit bestehend aus: Inverter betriebener Doppel-Rollkolbenkompressor, großflächiger beschichteter Verdampfer mit Schutzgitter, Gehäuse aus EPP, 2 elektronische Expansionsventile

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Inneneinheit AWE bestehend aus: Bedieneinheit HPC 400, elektrischen Zuheizer, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe

3.2 Zubehör für Luftwärmepumpen INPA 1 Installationspaket für CS7001i/7400i AW



TTNR: 8733716993 Stückpreis in €: 187,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	INPA 1
Bestell-Nr.:	8733716993
Verpackungsabmessung:	900x180x60 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	5 kg
EAN-Nr.:	4062321243173

Produktmerkmale

Installationspaket INPA für CS7000iAW OR inklusive:

- 2 Edelstahlwellrohrschläuche 1"
- Länge 0,5m
- 4 Flachdichtungen
- ohne Isolierung

3.3 Zubehör für Luftwärmepumpen ABHA 2 Abdeckhaube für INPA CS7001iAW 13-17 kW



TTNR: 8738205045 *Stückpreis in €*: 278,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe

Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	ABHA 2
Bestell-Nr.:	8738205045
Verpackungsabmessung:	1200x200x500 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	12 kg
EAN-Nr.:	4054925276220

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Produktmerkmale

Abdeckhaube INPA für CS7000i AW 13/17 OR

3.4 Zub. für Luftwärmepumpen Nr. 1404 Rohrbegleitheizung 2 m 30 W



TTNR: 7719003296

Stückpreis in €: 54,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe

Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	NR. 1404
Bestell-Nr.:	7719003296
Verpackungsabmessung:	250x350x50 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,22 kg
EAN-Nr.:	4047416299426

Produktmerkmale

Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2 m, 30 W

3.5 Zub. für Luftwärmepumpen Kabel 30 CANbus-Kabel 2x2x0,75mm2 L: 30 m



TTNR: 8738206184 Stückpreis in €: 141,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe

Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	-
Bestell-Nr.:	8738206184
Verpackungsabmessung:	320x440x100 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,7 kg
EAN-Nr.:	4054925627343

Produktmerkmale

CANbus-Kabel 2x2x0,75mm² 30m

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

3.5.1 Zub. für Luftwärmepumpen Kabel 15 CANbus-Kabel 2x2x0,75mm2 L: 15 m



TTNR: 8738206183 Stückpreis in €: 79,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	-
Bestell-Nr.:	8738206183
Verpackungsabmessung:	320x440x100 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,02 kg
EAN-Nr.:	4054925627336

Produktmerkmale

CANbus-Kabel 2x2x0,75mm² 15m

3.6 Schallhaube für Luftwärmepumpen zur Schallreduzierung bis 17kW Auslass



TTNR: 8733709289 Stückpreis in €: 643,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	SHB17V
Bestell-Nr.:	8733709289
Verpackungsabmessung:	1720x1010x685 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	52,5 kg
EAN-Nr.:	4057749581266

Produktmerkmale

Schallhaube vorne inkl. Design Kit zur Schallreduzierung bis zu 2,0 dB; für CS7000i AW 13/17 OR bis 17kW Auslass

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

3.7 Schallhaube für Luftwärmepumpen zur Schallreduzierung bis 17kW Ansaugung



TTNR: 8733709042 Stückpreis in €: 643,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe

Warengruppe: ZUB-LUFTWP Zubehör für

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	SHB17H
Bestell-Nr.:	8733709042
Verpackungsabmessung:	1720x1010x685 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	31 kg
EAN-Nr.:	4057749581204

Produktmerkmale

Schallhaube hinten inkl. Design Kit zur Schallreduzierung bis zu 2,0 dB; für CS7000i AW 13/17 OR bis 17kW Auslass

3.8 Installationszubehör H-SD32 Schlammabscheider mit Isolierung DN32



TTNR: 7738330169 Stückpreis in €: 387,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte
Warengruppe: ZUB-VES Zubehör für Wasseraufbereitung

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ: H-SD32

Bestell-Nr.: 7738330169

Verpackungsabmessung: 444x402x181 mm

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 4,55 kg

EAN-Nr.: 4057749762719

Produktmerkmale

Bosch Magnetit-/Schlammabscheider mit leistungssteigernder magnetischer Unterstützung durch abnehmbaren, externen Magnet, mit Isolierung.

- Technische Daten:
- Rohranschluss: Innengewinde, Nennweite: DN 32, Einbaulänge: 128 mm

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Max. Durchfluss: 3,6 m3/hMax. Betriebsdruck: 10 bar

- Fließgeschwindigkeit: Druckverlust 1,00 m/s: 2,2 kPa

- Max. Temperatur: 110 °C

- Inhalt: 0,75 Liter - Gewicht: 3,6 kg

3.9 Installationszubehör H-SA32 Luftabscheider mit Isolierung DN32



TTNR: 7738330183 Stückpreis in €: 219,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte
Warengruppe: ZUB-VES Zubehör für Wasseraufbereitung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	H-SA32
Bestell-Nr.:	7738330183
Verpackungsabmessung:	444x402x181 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	4,8 kg
EAN-Nr.:	4057749762856

Produktmerkmale

Bosch Luftabscheider mit drehbarer Anschlussverbindung für horizontalen und vertikalen Einbau, mit Isolierung.

- Technische Daten:
- Rohranschluss: Innengewinde, Nennweite: DN 32, Einbaulänge: 128 mm
- Max. Durchfluss: 3,6 m3/hMax. Betriebsdruck: 10 bar
- Gewicht: 3,9 kg

3.10 Pufferspeicher STORA B 500-6 M 1 B 1845x850 500 L, silber



TTNR: 7735501567 *Stückpreis in* €: 2.020,00 *Rabattgruppe*: 150 Speicher

Warengruppe: WW-PUF Puffer-, Combi-, Frischwasserspeicher

Technische Daten

Typ: B 500-6 M 1 B

Energieeffizienzklasse:

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Energieeffizienzklassen-Spektrum:	A+ -> F
Warmhalteverlust:	82,5 W
Speichervolumen:	495,0
Speicherinhalt:	500 l
Vorlauf/Rücklauf Speicher:	G1 1/2 Zoll
Bereitschafts-Energieverbrauch:	1,97 kWh/d
Maximaler Betriebsdruck Heizwasser:	3 bar
Maximale Betriebtemperatur Heizwasser:	95 °C
Höhe mit Isolierung:	1845 mm
Durchmesser mit Isolierung:	850 mm
Durchmesser ohne Isolierung (Einbringmaß):	770 mm
Kippmaß:	1930 mm
Nettogewicht:	96,5 kg
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	B 500-6 M 1 B
Bestell-Nr.:	7735501567
Verpackungsabmessung:	850x850x1845 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	109,805 kg
EAN-Nr.:	4057749554093

Produktmerkmale

Universell einsetzbarer und variabel anschließbarer Pufferspeicher mit 10 Anschlüssen 500 I Speicher eingeschäumt mit zusätzlicher 40 mm Vliesisolierung ab 750 I: 105 mm Isolierung aus Hartschaum-Schalen mit silbernem Folienmantel Einfach kaskadierbar mit Kaskadensets (Zubehör)

3.11 Zubehör für Warmwasserspeicher Stellfüße für Speicher 500-1000L (3 St.)



TTNR: 8718590658

Stückpreis in €: 26,50

Rabattgruppe: 193 Speicher Zubehör

Warengruppe: ZUB-WW Zubehör Warmwasserspeicher

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ: Fußschrauben

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Bestell-Nr.: 8718590658

Verpackungsabmessung: 190x90x50,5 mm

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 0,23 kg

EAN-Nr.: 4051516949389

Produktmerkmale

Stellfüße für Speicher 500-1000 I

3.12 Zubehör für Pufferspeicher Verlängerungsset Speicher Entlüftung



TTNR: 8718544956 *Stückpreis in €:* 105,00

Rabattgruppe: 193 Speicher Zubehör

Warengruppe: ZUB-PUF Zubehör für Pufferspeicher

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ: Verlängerung ELT

Bestell-Nr.: 8718544956

Verpackungsabmessung: 1000x60x30 mm

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 0,83 kg

EAN-Nr.: 4051516805678

Produktmerkmale

Verlängerungsset Entlüftung, zur Entlüftung des Speichers ohne Abnahme der Isolierung, Flexrohr mit Anschluss 3/4" und Ventil zum Anschluss an die Muffe im Speicherdeckel

3.13 Dichtstopfen G 1 1/2 Zoll (4 Stück)



TTNR: 8718544963

Stückpreis in €: 50,50

Rabattgruppe: 193 Speicher Zubehör

Warengruppe: ZUB-WW Zubehör Warmwasserspeicher

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ: Stopfen

Bestell-Nr.: 8718544963

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Verpackungsabmessung: 100x100x50 mm

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,41 kg

EAN-Nr.: 4051516805142

Produktmerkmale

Dichtstopfen G1 1/2" (4er-Set) mit AFM-Dichtring zum schnellen Abdichten nicht benutzter Stutzen

3.14 Installationszubehör MAG 80 Membran-Ausdehnungsgefäß 80 Liter Silber



TTNR: 7738325448 Stückpreis in €: 182,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	MAG 80
Bestell-Nr.:	7738325448
Verpackungsabmessung:	519x519x554 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	15,9 kg
EAN-Nr.:	4057749318619

Produktmerkmale

Ausdehnungsgefäß

- Für geschlossene Heizungsanlagen
- Maximale Betriebstemperatur 120°C
- Vordruck 1,5 bar
- Mit Befestigungsfüßen
- Inhalt 80 Liter

3.15 Zubehör Warmwasserspeicher AAS Anschluss-Set externes Ausdehnungsgefäß



TTNR: 8718582096 Stückpreis in €: 177,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-SONST Sonstiges Zubehör

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ:

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

 Bestell-Nr.:
 8718582096

 Verpackungsabmessung:
 320x320x200 mm

 Gesamtgewicht inkl. Verpackung:
 1,4 kg

 EAN-Nr.:
 4051516162610

Produktmerkmale

Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß

- Bestehend aus: Kessel-Füll- und Entleerhahn, Flexiblem Edelstahl Schlauch 3/4", Länge 1 m, Kappenventil für Ausdehnungsgefäß mit KFE-Ventil, Dichtungen

- Für MAG Anschluss 3/4"

3.16 EMS2-Reglermodul ME 200 Modul für alternative Wärmeerzeugung



TTNR: 7738110137 Stückpreis in €: 579,00

Rabattgruppe: 140 Regelungen

Warengruppe: RST-MODUL Schaltmodul

Typ: ME 200 BUS-Schnittstelle EMS 2: EMS2 Nennspannung: 230 V AC Frequenz: 50 Hz Sicherung: 5 V/AT	Technische Daten	
Nennspannung:230 V ACFrequenz:50 HzSicherung:5 V/AT	Typ:	ME 200
Frequenz: 50 Hz Sicherung: 5 V/AT	BUS-Schnittstelle EMS 2:	EMS2
Sicherung: 5 V/AT	Nennspannung:	230 V AC
-	Frequenz:	50 Hz
Laistern manufacture Chandler	Sicherung:	5 V/AT
Leistungsautnanme – Standby:	Leistungsaufnahme – Standby:	1 W
Max. Stromstärke pro Anschluss (PC1): 1,7 A	Max. Stromstärke pro Anschluss (PC1):	1,7 A
Max. Stromstärke pro Anschluss (VC1): 0,4 A	Max. Stromstärke pro Anschluss (VC1):	0,4 A
Schutzklasse:	Schutzklasse:	I
Schutzart: IP44 IP	Schutzart:	IP44 IP
Breite: 246 mm	Breite:	246 mm
Höhe: 184 mm	Höhe:	184 mm
Tiefe: 61 mm	Tiefe:	61 mm
Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH	Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Bestell-Nr.: 7738110137	Bestell-Nr.:	7738110137
Verpackungsabmessung: 246x181x60 mm	Verpackungsabmessung:	246x181x60 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 1,45 kg	Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,45 kg

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

EAN-Nr.: 4057749676177

Produktmerkmale

Modul ME 200 zum Anschluss eines alternativer Wärmeerzeugers mit Pufferspeicher an ein Regelsystem EMS 2

- Regelung von Heizungsanlagen ohne einem konventionellen EMS 2 Wärmeerzeuger (Autarkbetrieb, z.B. Unterstationen in Nahwärmenetzen oder fremdbeladenen Pufferspeicheranlagen) in Verbindung mit einem Systemregler
- Sperrung des konventionellem Gas-/Öl-Wärmeerzeuger, wenn der Pufferspeicher ausreichend Temperatur zur Verfügung stellt (On/Off-Signal, bei Kesselregelung MX25 >SW 1.44 Sperrung komfortabel über EMS 2-BUS für Warmwasser und Heizung getrennt einstellbar)
- Ansteuerungen eines "aktiven", alternativen Wärmeerzeuger (z.B. Pelletsofen) mit ON/OFF-Signal (230 V, 24V) oder temperaturgeregelt per 0-10V Signal, der Pufferladepumpe sowie ein Mischer zur Rücklauftemperaturanhebung (Anschluss für Abgasund Vorlauftemperaturfühler)
- Anlagenrücklauf-Einbindung des Pufferspeichers ungemischt (mit Umschaltventil) oder effizient gemischt (bei "gemischt" kann bei nur einem Heizkreis auf einen Heizkreismischer verzichtet werden)
- Bypass-Schaltung des konventioneller Wärmeerzeuger zur Vermeidung der Wärmeverluste, wenn der Pufferspeicher ausreichend Temperatur zur Verfügung stellt
- Autarkbetrieb (ohne konventionellen Wärmeerzeuger) zur Regelung der Heizkreise, Warmwassersysteme und Solaranlage, Überwachung und Fernsteuerung der autarken Systeme (nur Kodierung 10) mit den Online-Lösungen wie HomeCom Easy und HomeCom Pro möglich
- Modul ME 200
- 2 Klemmen für 230V AC und EMS 2 BUS-Klemmen
- 3 Temperaturfühler einsetzbar als Vorlauf-, Rücklauf- oder Speichertemperaturfühler

3.17 Zubehör für Solewärmepumpen VRG 32 3-Wege-Mischventil d:32 mm, Kvs=16



TTNR: 7748000092 Stückpreis in €: 89,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe

Warengruppe: ZUB-EWP Zubehör für Sole/Wasser-Wärmepumpen

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	VRG 32
Bestell-Nr.:	7748000092
Verpackungsabmessung:	140x140x160 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,04 kg
EAN-Nr.:	4047416876924

Produktmerkmale

3-Wege-Ventil DN32 mit Außengewinde und Verbindungsstücken, Kvs=16 Verwendung z.B. als Umschaltventil mit Stellmotor ARA645 für Warmwasserbereitung mit 2. Kompressor oder Umsteuerung für NKP bei T220-1 und T330-2, als Mischventil mit Stellmotor ARA661 bei bivalenten Anlagen oder Schwimmbadheizung, bei Frischwasserstation FF40 mit Stellmotor ARA645 zur externen temperatursensiblen RL-Einbindung in den Pufferspeicher

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

3.18 Zubehör f. Solewärmepumpen ARA 645 Mischer-Stellmotor 30 s



TTNR: 7748000096 *Stückpreis in* €: 225,00

Rabattgruppe: 290 Zubehör Elektrowärmepumpe

Warengruppe: ZUB-EWP Zubehör für Sole/Wasser-Wärmepumpen

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	ARA 645
Bestell-Nr.:	7748000096
Verpackungsabmessung:	320x230x120 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,64 kg
EAN-Nr.:	4047416876962

Produktmerkmale

Ventil Stellmotor, 30 s für VRG 32, 40, 50

- Verwendung als Umschaltmotor für WW-Umschaltung
- Mischermotor der Netzpumpenmodule für Wohnungsstationen
- Verwendung bei NKP oder bei Frischwasserstation FF40 zur externen temperatursensiblen RL-Einbindung in den Pufferspeicher Temperaturfühler SF 4 erforderlich

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

4.1 Frischwasserstat. FlowFresh FF 40S 952x450x285 max. Zapfmenge 40 l/min



TTNR: 7735600621 Stückpreis in €: 4.771,00

Rabattgruppe: 170 Frisch/Warmwasser-Ladestationen

Warengruppe: WW-FWST Frischwasserstation

Technische Daten	
Typ:	Flow Fresh FF 40 S
Übertragungsleistung bei primär 70°C/23°C, sekundär 60°C/10°C:	140 kW
max. Warmwasser-Zapfmenge, bei WW 60°C, KW 10°C, Puffer-VL 70°C:	57 l/min
max. Warmwassertemperatur:	60 °C
max. zulässige Speichervorlauftemperatur:	95 °C
zulässiger Betriebsdruck Heizung:	10 bar
zulässiger Betriebsdruck Warmwasser:	10 bar
Anschluss Heizung, Vorlauf/Rücklauf:	25 DN
Anschluss Warmwasser, Vorlauf/Rücklauf:	25 DN
elektrischer Anschluss:	230 V
elektrische Frequenz:	50 Hz
Breite:	450 mm
Höhe:	952 mm
Tiefe:	285 mm
Nettogewicht:	23,8 kg
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Bestell-Nr.:	7735600621
Verpackungsabmessung:	285x450x952 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	28,8 kg
EAN-Nr.:	4062321360986

Produktmerkmale

Frischwasserstation für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekten

- Hygienisch einwandfreies Trinkwasser mit konstanten Zapftemperaturen
- Geringe Betriebskosten durch hohen Systemnutzengrad besonders in Kombination mit Solar und hocheffiziente Primärpumpe
- Bestandteil der skalierbaren Solarsysteme "Frischwassersystem TF" (3-159 Wohneinheiten) und "Vorwärmsystem TF" (3-55 Wohnheiten), siehe Solarsysteme Kapitel 16
- Notwendige Bedienung mit CS 200 als autarkes Bedienteil (bei Kaskaden: 1x CS200 je Führungsstation) oder alternativ über einen

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

vorhanden Systemregler CW400/UI800

- Zapfmengen bei 60°C WW: FF27 bis 27 I/min (entspricht NL 9) und FF40 bis 40I/min. (entspricht NL 18)
- Zapfmengen(NL) in Kaskade 54(30) / 80(55) / 120(105) / 160(159) l/min. (notwendiges Zubehör: je FF27/40 ein Kaskadenventil)
- Robuster edelstahlgelöteter Wärmetauscher sowie komplett Edelstahlverrohrung gegen Korrosion, geeignet für alle Trinkwasserqualitäten gem. Trinkwasserverordnung; Einsatz bis max. Wasserhärte <20° dH zulässig. Ab 14°dH ist eine Enthärtungsanlage empfohlen.
- Integrierbare hocheffiziente Zirkulationspumpe als Zubehör verfügbar
- Abgestimmtes Set zur Kaskadenverohrung von 2 und 4 Stationen als Zubehör verfügbar
- Temperatursensible Rücklaufeinschichtung mit 3-Wegeventil und NTC-Temperaturfühler zur Optimierung der Pufferschichtung und Effizienzsteigerung bei Solaranlagen möglich

$4.2\,\,$ Zub. Frischwasserstationen ZPS 2 Zirkulationsstrang m. Hocheffizienzpumpe



TTNR: 8718532940 Stückpreis in €: 484,00

Rabattgruppe: 195 Zubehör Frisch/Warmwasser-Ladestationen Warengruppe: ZUB-FWST Zubehör für Frischwasserstationen

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	ZPS 2
Bestell-Nr.:	8718532940
Verpackungsabmessung:	330x158x87 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,22 kg
EAN-Nr.:	4051516725686

Produktmerkmale

Fertig verrohrter Zirkulationsstrang mit Hocheffizienzpumpe E3Vario 15/65B, Rückschlagklappe und Absperrventil zum Einbau in eine Einzelstation FF 27/40, nicht bei Kaskade einbaubar

- Verwendung als Pumpe zur Legionellenschaltung bei "Vorwärmsystem TF" mit Einzelstation

4.3 Montageständer Hydraulikgruppen pulverbeschichteter Stahlrahmen weiß



TTNR: 7739607158 Stückpreis in €: 535,00

Rabattgruppe: 195 Zubehör Frisch/Warmwasser-Ladestationen Warengruppe: ZUB-FWST Zubehör für Frischwasserstationen

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Bestell-Nr.: 7739607158

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Verpackungsabmessung: 510x575x1723 mm

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 28,6 kg

EAN-Nr.: 4054925687484

Produktmerkmale

Montageständer wo eine Montage an der Wand nicht möglich ist bzw. für (Schicht-) Ladesystem TS, Solar-Trennstation SBT...-3, Frischwasserstationen FF 27/40 und TS...-3, je Gerät/Baugruppe ein Montageständer und je 2. Gerät/Baugruppe ein Erweiterungsständer notwendig, pulverbeschichteter Stahlrahmen, weiß

4.4 Pufferspei. STORA B 500-6 ER 1 B 1845x850 500 L, silber, Schichtladung



TTNR: 7735501568 *Stückpreis in* €: 2.414,00 *Rabattgruppe*: 150 Speicher

Warengruppe: WW-PUF Puffer-, Combi-, Frischwasserspeicher

Technische Daten	
Typ:	B 500-6 ER 1 B
Energieeffizienzklasse:	В
Energieeffizienzklassen-Spektrum:	A+ -> F
Warmhalteverlust:	80,1 W
Speichervolumen:	494,0
Speicherinhalt:	500 l
Vorlauf/Rücklauf Speicher:	G1 1/2 Zoll
Bereitschafts-Energieverbrauch:	1,92 kWh/d
Maximaler Betriebsdruck Heizwasser:	3 bar
Maximale Betriebtemperatur Heizwasser:	95 °C
Höhe mit Isolierung:	1775 mm
Durchmesser mit Isolierung:	850 mm
Durchmesser ohne Isolierung (Einbringmaß):	650 mm
Kippmaß:	1930 mm
Nettogewicht:	99,5 kg
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	B 500-6 ER 1 B
Bestell-Nr.:	7735501568
Verpackungsabmessung:	850x850x1775 mm

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 112,805 kg

###

· BOSCH Pufferspeicher STORA B 500-6 ER B, Stücklistenkomponente Tank, 8735100467

· BOSCH Wärmeschutz B/BS/BH 500-6.., 40 mm, Stücklistenkomponente 8735100647

Vliesisolierung,

EAN-Nr.: 4057749554109

Produktmerkmale

Universell einsetzbarer Pufferspeicher mit effizienter und temperatursensibler Schichtladeeinheit 500 I Speicher eingeschäumt mit zusätzlicher 40 mm Vliesisolierung ab 750 I: 105 mm Isolierung aus Hartschaum-Schalen mit silbernem Folienmantel Einfach kaskadierbar mit Kaskadensets (Zubehör)
Bis zu 3 Digital-Thermometer als Zubehör nachrüstbar

4.5 Zubehör für Warmwasserspeicher Stellfüße für Speicher 500-1000L (3 St.)



Muffe RP 1 1/2" mit Stopfen für Elektroheizung

TTNR: 8718590658 Stückpreis in €: 26,50

Rabattgruppe: 193 Speicher Zubehör

Warengruppe: ZUB-WW Zubehör Warmwasserspeicher

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Fußschrauben
Bestell-Nr.:	8718590658
Verpackungsabmessung:	190x90x50,5 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,23 kg
EAN-Nr.:	4051516949389

Produktmerkmale

Stellfüße für Speicher 500-1000 I

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

4.6 Zubehör für Pufferspeicher Verlängerungsset Speicher Entlüftung



TTNR: 8718544956 Stückpreis in €: 105,00

Rabattgruppe: 193 Speicher Zubehör

Warengruppe: ZUB-PUF Zubehör für Pufferspeicher

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Verlängerung ELT
Bestell-Nr.:	8718544956
Verpackungsabmessung:	1000x60x30 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	0,83 kg
EAN-Nr.:	4051516805678

Produktmerkmale

Verlängerungsset Entlüftung, zur Entlüftung des Speichers ohne Abnahme der Isolierung, Flexrohr mit Anschluss 3/4" und Ventil zum Anschluss an die Muffe im Speicherdeckel

4.7 Dichtstopfen G 1 1/2 Zoll (4 Stück)



TTNR: 8718544963

Stückpreis in €: 50,50

Rabattgruppe: 193 Speicher Zubehör

Warengruppe: ZUB-WW Zubehör Warmwasserspeicher

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Stopfen
Bestell-Nr.:	8718544963
Verpackungsabmessung:	100x100x50 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,41 kg
EAN-Nr.:	4051516805142

Produktmerkmale

Dichtstopfen G1 1/2" (4er-Set) mit AFM-Dichtring zum schnellen Abdichten nicht benutzter Stutzen

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

4.8 Installationszubehör MAG 80 Membran-Ausdehnungsgefäß 80 Liter Silber



TTNR: 7738325448 Stückpreis in €: 182,00

Rabattgruppe: 190 Zubehör Wandhängende Geräte Warengruppe: ZUB-INSTAL Installationszubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Тур:	MAG 80
Bestell-Nr.:	7738325448
Verpackungsabmessung:	519x519x554 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	15,9 kg
EAN-Nr.:	4057749318619

Produktmerkmale

Ausdehnungsgefäß

- Für geschlossene Heizungsanlagen
- Maximale Betriebstemperatur 120°C
- Vordruck 1,5 bar
- Mit Befestigungsfüßen
- Inhalt 80 Liter

4.9 Zubehör Warmwasserspeicher AAS Anschluss-Set externes Ausdehnungsgefäß



TTNR: 8718582096 Stückpreis in €: 177,00

Rabattgruppe: 191 Zubehör Bodenstehende Geräte Warengruppe: ZUB-SONST Sonstiges Zubehör

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	AAS
Bestell-Nr.:	8718582096
Verpackungsabmessung:	320x320x200 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	1,4 kg
EAN-Nr.:	4051516162610

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Produktmerkmale

Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß

- Bestehend aus: Kessel-Füll- und Entleerhahn, Flexiblem Edelstahl Schlauch 3/4", Länge 1 m, Kappenventil für Ausdehnungsgefäß mit KFE-Ventil, Dichtungen
- Für MAG Anschluss 3/4"

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

5.1 Paket zur Wasseraufbereitung VES02 VES MiniPlus Wandhalter, Fülleinrichtung



TTNR: 7739616522 Stückpreis in €: 623,00

Rabattgruppe: 950 Zubehörpakete

Warengruppe: PAK-VES Paket zur Wasseraufbereitung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	BOPA VES02
Bestell-Nr.:	7739616522
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	8,1 kg
EAN-Nr.:	4062321018245

Produktmerkmale

Paket besteht aus::

- · Zubehör für Wasseraufbereitung, VES Patrone Mini Plus, 3500 L* dH, Bestell-Nr.: 7738320206
- · Zubehör für Wasseraufbereitung, Wandhalter für die VES Mini Plus Patrone, Bestell-Nr.: 7738320207
- · Zubehör Wasseraufbereitung VES NF, Füllkombination zum Be- und Nachfüllen, Bestell-Nr.: 7738329421

5.2 Paket zur Wasseraufbereitung VES06 VES P8000 mit Leitfähigkeitsmessgerät



TTNR: 7739617417 Stückpreis in €: 1.596,00

Rabattgruppe: 950 Zubehörpakete

Warengruppe: PAK-VES Paket zur Wasseraufbereitung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	BOPA VES06
Bestell-Nr.:	7739617417
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	21,5 kg
EAN-Nr.:	4062321215033

Produktmerkmale

Paket besteht aus::

· Zubehör Wasseraufbereitung P8000, Patrone zur Vollentsalzung 8000 L*odH, Bestell-Nr.: 7738330152

Sitz: Wetzlar, Registergericht: Amtsgericht Wetzlar 5 HRB 13, Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christian Fischer Geschäftsführung: Jan Brockmann, Birte Lübbert, Dr. Thomas Volz

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

- · Zubehör für Wasseraufbereitung, VES Füllkombination Profi, Bestell-Nr.: 7738330161
- · Zubehör Wasseraufbereitung VES NF, Füllkombination zum Be- und Nachfüllen, Bestell-Nr.: 7738329421
- · Zubehör Wasseraufbereitung NF8000, Austauschharz für P8000/16000, 7 L, Bestell-Nr.: 7738330149

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

6.1 Dienstleistungspauschale Auftragspauschale Service-Techniker



TTNR: 7739607426 Stückpreis in €: 116,00

Rabattgruppe: 500 Kundendienst

Warengruppe: DL-KDL Kundendienstleistung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Auftragspauschale
Bestell-Nr.:	7739607426
EAN-Nr.:	4057749622723

Produktmerkmale

Auftragspauschale Geschäftszeit Montag bis Freitag

6.2 Inbetriebnahme Zusatzpaket Gas-Brennwert Wand/Boden bis 50 kW



TTNR: 7710777567 Stückpreis in €: 162,00

Rabattgruppe: 500 Kundendienst

Warengruppe: DL-KDL Kundendienstleistung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Inbetriebnahme Gas-Brennwert
Bestell-Nr.:	7710777567
EAN-Nr.:	4057749623720

Produktmerkmale

Funktionskontrolle Pumpen/Gasarmatur
Sichtkontrolle Wasserstand
Elektrische Steckverbindungen und Brennstoffversorgung prüfen
Einstellungen gemäß Montageanweisung vornehmen
Äußere Dichtheit der Gasgeräteanschlussleitung prüfen
Drücke und Einstellungen prüfen
Inbetriebnahme
Rauchgasanalyse
Messprotokoll erstellen

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Betreiber einweisen

Elektrische Anschlüsse prüfen

Anschluss der Drähte optisch prüfen

Relaistest

Montage und Position der Fernbedienung und des Außentemperaturfühlers prüfen

Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach Anlagenbedürfnissen prüfen und vornehmen

Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

Anlage ist hydraulisch betriebsbereit. Wärmeträgermedium ist gefüllt, entlüftet und abgedrückt. Vordruck im Ausdehnungsgefäß ist auf die Anlage abgestimmt und eingestellt. Wärmeabnahme ist gewährleistet, Energiezufuhr ist gesichert.

Die Gasleitung ist gemäß TRGI-Richtlinie installiert, druckgeprüft und der Gaszähler ist installiert. Abgasseitige Anbindung nach Installationsanleitung ist erfolgt, Abnahmeprotokoll vom Schornsteinfeger liegt vor.

6.3 Inbetriebnahme Zusatzpaket Luft- Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe



TTNR: 7710777571 Stückpreis in €: 399,00

Rabattgruppe: 500 Kundendienst

Warengruppe: DL-KDL Kundendienstleistung

Technische Daten

Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH

Typ: Inbetriebnahme Wärmepumpe

Bestell-Nr.: 7710777571

EAN-Nr.: 4057749623744

Produktmerkmale

Prüfung der Wärmepumpe

Einbindung

Absperrorgane

Umwälzpumpen

Wasserdurchsätze entsprechend den Sollvorgaben

Mindestdurchflussmenge/Drücke

Mindestabstände

Wärmequellenanlage

Schmutzfänger oder Wasserfilter

Elektrischen Komponenten/Anschlüsse

Einstellung des Motorschutzes (falls vorhanden)

Einstellung des Wärmepumpenreglers

Erstellung Übergabeprotokoll

Prüfung der Einbindung weiterer Wärmeerzeuger nach Aufwand

Wärmepumpeneinsteigern steht bei der Inbetriebnahme einer Condens CS7000i AW, CS7000i LW und CS7800i LW die Buchung der Erweiterungsoption "Inbetriebnahme Plus" zur Verfügung. Diese beinhaltet zusätzlich zur Standard-Inbetriebnahme folgende

Leistungen:

Führung durch die Reglermenüs und Einstellungsebenen

Erläuterung der Reglereinstellungen (z.B. Heizkurve, Warmwassermodi, Zuheizereinstellung, Bivalenzpunkt, Kühlung, etc.)

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Beantwortung individueller Fragen zum Wärmepumpenregler Allgemeine Hinweise und Tipps zum ordnungsgemäßen Betrieb von Wärmepumpen

6.4 Elektrische Verdrahtung Verdrahtung Wärmepumpen



TTNR: 8737800533 Stückpreis in €: 226,00

Rabattgruppe: 500 Kundendienst

Warengruppe: DL-KDL Kundendienstleistung

Technische Daten	
Hersteller:	Bosch Thermotechnik GmbH
Typ:	Dienstleistung
Bestell-Nr.:	8737800533
EAN-Nr.:	4057749623508

Produktmerkmale

Auflegen der durch das Elektrohandwerk endverlegten Elektroleitungen (Kabel müssen in das Gerät eingeführt und Spannungsfrei sein. Die Anlage muss gegen ein unabsichtliches Einschalten gesichert sein.)

Prüfung des Kompressor Drehfeldes mittels Spannungsmessgerät mit Drehfeldanzeige, oder Drehfeldmessgerät Kontrolle der ordnungsgemäßen Funktion der Bauteile (Pumpen, Mischer 3-Wege-Ventil, etc.)

Nach Abschluss der elektrischen Verdrahtung, ist gemäß VDE, die abschließende Endprüfung der Elektroinstallation durch ein Fachunternehmen durchzuführen.

6.5 Inbetriebnahme Zusatzpaket Frischwasserstation groß (27 + 40l/min)



TTNR: 8737802875 Stückpreis in €: 222,00

Rabattgruppe: 500 Kundendienst

Warengruppe: DL-KDL Kundendienstleistung

Technische Daten

Hersteller:Bosch Thermotechnik GmbHTyp:Inbetriebnahme Frischwasserstation

Bestell-Nr.: 8737802875 EAN-Nr.: 4057749696625

Produktmerkmale

Prüfung der elektrischen und hydraulischen Anschlüsse

Einstellung der Regelung

Volumenstrom und Vorlauftemperatur der Pufferspeicher-Nachheizung prüfen und einstellen

Name des Bauvorhabens:

BV MFH-26WE Moltkestraße 7 Saarbrücken



Ihre Artikel im Detail

Funktionskontrolle der Frischwasserstation Betreiber einweisen (sofern vor Ort) Inbetriebnahmeprotokoll erstellen Prüfung der regelungstechnische Verbindung und Kaskadenventile